

KCHJ-JL-ZG-74-2020



172212050271

2017.02.06-2023.02.05



重庆开创环境监测有限公司

监测报告

开创环（检）字[2020]第 WT543 号



检测类别：委托检测

委托单位：重庆立源化工有限公司

检测单位：重庆开创环境监测有限公司

报告日期：2020 年 10 月 14 日

（加盖检验检测专用章）



检测报告说明

- 1、本报告用于委托检测。
- 2、报告无本公司检验检测专用章、 章和骑缝章不具法律效力。
- 3、报告出具的数据涂改无效。
- 4、报告无审核、签发者签字无效。
- 5、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。但对不能保存的特殊样品，本公司不予受理。
- 6、本报告未经同意不得用于广告宣传。
- 7、一般委托检测报告不作为司法鉴定和仲裁纠纷使用。
- 8、未经同意，不得复制本报告；经同意复制的报告必须全文复制，复制的报告未重新加盖我公司检验检测专用章无效。
- 9、对于委托送样的检测数据和结果仅对来样负责。

地址：重庆市江津区双福新区祥福大道联东 u 谷 19 栋

邮编：402260

电话：023-47888755

E-mail: kaichuangjiance@163.com

市场监督管理部门电话：12315

受重庆立源化工有限公司委托，重庆开创环境监测有限公司于 2020 年 9 月 25 日对该企业地下水进行了检测。


1. 企业基本情况

表 1 基本情况

单位名称	重庆立源化工有限公司		
单位地址	重庆市潼南区工业园区北区 D19-5/02 号地块		
联系人姓名	奚老师	联系人电话	13548151969

2. 检测内容

2.1 检测布点示意图



图例：☆地下水检测点

2.2 检测点位及频次

表 2 检测点位及频次

检测类别	检测点位名称和编号	检测项目	检测频次
地下水	检测 3 个点位☆ D-1、D-2、D-3	pH、六价铬、总铬	1 次/天， 检测 1 天

3. 检测方法

表 3 检测分析方法

检测项目	检测方法	方法检出限
pH	《水和废水监测分析方法》（第四版） (3.1.6.2 便携式 pH 计法) 国家环境保护总局(2002 年)	/
六价铬	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (10.1 二苯碳酰二肼分光光度法)	0.004mg/L
总铬	水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 757-2015	0.03mg/L

4. 检测仪器

表4 检测使用仪器

检测项目	仪器名称及型号	仪器编号	备注
六价铬	可见分光光度计 T6 新悦	261610010152	仪器在计量 检定有效期内 使用
总铬	原子吸收分光光度计 AA6880F	A30985430870cs	
pH	多参数测试仪 PD320	68920351	

5. 检测结果

表5 地下水检测结果

项目 检测 时间及点位		样品 编号	pH	六价铬	总铬
9.25	D-1	D-1-1-1	7.21	0.004L	0.03L
	D-2	D-2-1-1	7.30	0.004L	0.03L
	D-3	D-3-1-1	7.18	0.004L	0.03L
单位			/	mg/L	mg/L
备注		“L”代表污染物浓度低于方法检出限； 样品外观：无色无味清澈； 分析时间：2020年9月25日~2020年9月28日； 采样人员：陶冶宇、陈平伟；分析人员：杜军、张果淋。			

以下空白

报告编制：张勤

审核：

签发：

2020年10月14日

2020年10月14日

2020年10月14日

重庆开创环境监测有限公司

检验检测专用章

5003817049194