

KCHJ-JL-ZG-74-2020



172212050271

2017.02.06-2023.02.05



重庆开创环境监测有限公司

监测报告

开创环（检）字[2021]第 WT234 号



检测类别：委托检测

委托单位：重庆立源化工有限公司

检测单位：重庆开创环境监测有限公司

报告日期：2021 年 3 月 22 日

（加盖检验检测专用章）



检测报告说明

- 1、本报告用于委托检测。
- 2、报告无本公司检验检测专用章、 章和骑缝章不具法律效力。
- 3、报告出具的数据涂改无效。
- 4、报告无审核、签发者签字无效。
- 5、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。但对不能保存的特殊样品，本公司不予受理。
- 6、本报告未经同意不得用于广告宣传。
- 7、一般委托检测报告不作为司法鉴定和仲裁纠纷使用。
- 8、未经同意，不得复制本报告；经同意复制的报告必须全文复制，复制的报告未重新加盖我公司检验检测专用章无效。
- 9、对于委托送样的检测数据和结果仅对来样负责。

地址：重庆市江津区双福新区祥福大道联东 u 谷 19 栋

邮编：402260

电话：023-47888755

E-mail: kaichuangjiance@163.com

市场监督管理部门电话：12315

受重庆立源化工有限公司委托，重庆开创环境监测有限公司于 2021 年 3 月 6 日对该企业地下水进行了检测。


1. 企业基本情况

表 1 基本情况

单位名称	重庆立源化工有限公司		
单位地址	重庆市潼南区工业园区北区 D19-5/02 号地块		
联系人姓名	奚老师	联系人电话	13548151969

2. 检测内容

2.1 检测布点示意图



图例：☆地下水检测点

2.2 检测点位及频次

表 2 检测点位及频次

检测类别	检测点位名称和编号	检测项目	检测频次
地下水	检测 3 个点位☆ D-1、D-2、D-3	pH、六价铬、总铬	1 次/天， 检测 1 天

3. 检测方法

表 3 检测分析方法

检测项目	检测方法	方法检出限
pH	《水和废水监测分析方法》（第四版） （3.1.6.2 便携式 pH 计法）国家环境保护总局（2002 年）	/
六价铬	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 （10.1 二苯碳酰二肼分光光度法）	0.004mg/L
总铬	水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 757-2015	0.03mg/L

4. 检测仪器

表 4 检测使用仪器

检测项目	仪器名称及型号	仪器编号	备注
六价铬	可见分光光度计 T6 新悦	261610010152	仪器在计量 检定有效期内 使用
总铬	原子吸收分光光度计 AA6880F	A30985430870cs	
pH	便携式多参数分析仪 DZB-712	650411N0017100015	

5. 检测结果

表 5 地下水检测结果

检测 时间/点位	项目	样品 编号	pH	六价铬	总铬
3.6	D-1	D-1-1-1	7.38	0.004L	0.03L
	D-2	D-2-1-1	7.76	0.004L	0.03L
	D-3	D-3-1-1	7.42	0.004L	0.03L
单位			无量纲	mg/L	mg/L
备注	“L”代表污染物浓度低于方法检出限；样品表观：无色无味清澈； 分析时间：2021 年 3 月 6 日~2021 年 3 月 15 日； 采样人员：陈立、叶青；分析人员：杜军、张果淋。				

以下空白

报告编制：张磊

审核：陈亮

签发：蒋凤

2021 年 3 月 22 日

2021 年 3 月 22 日

2021 年 3 月 22 日

重庆开创环境监测有限公司

检验检测专用章
检验检测专用章